

Czy trzylatek ma prawo seplenić międzyzębowo?



SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE

To nic innego, jak wysuwanie języka między zęby w trakcie artykulacji. Zjawisko to w języku polskim absolutnie nie jest normą i dotyczy także trzylatków. W przypadku młodszych dzieci nieprawidłowa artykulacja dotyczy zazwyczaj głosek syczących, ciszących oraz t, d, n.

POZNAJ NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY SEPLENIENIA:

WĘDZIDEŁKO PODJĘZYKOWE

Jeśli wędzidełko jest skrócone bądź przerośnięte, wówczas znacznie ogranicza ruchy języka. Dziecko może mieć problem z szeroką pionizacją języka, prawidłowym połykaniem oraz wykonywaniem precyzyjnych ruchów w jamie ustnej.

POKARMY

Zarówno sposób karmienia, jak i rodzaj spożywanych pokarmów ma znaczący wpływ na rozwój aparatu mowy dziecka. Spożywanie wyłącznie papkowatych pokarmów, picie z butelki, korzystanie z kubków niekapków może negatywnie wpłynąć na artykulację.

ODDYCHANIE

Prawidłowe oddychanie to takie, które odbywa się przez nos. Oddychanie ustami niesie za sobą wiele przykrych konsekwencji np. nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, hipotonia warg, wady wymowy itd.

NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE

Odpowiednie napięcie mięśniowe umożliwi językowi utrzymanie odpowiedniej pozycji spoczynkowej. Warto wspomnieć także o odpowiedniej pracy mięśnia okrężnego warg.

PARAFUNKCJE

Dla dzieci między drugim, a trzecim rokiem życia korzystanie ze smoczka jest raczej kwestią emocjonalną, niż fizyczną. Ponadto parafunkcje w postaci ssania palca, pieluszki, a także języka bądź wargi.



Gabinet logopedyczny
dla dzieci i dorosłych